

HYDRAULAGGREGAT/ POWERPACK

BENSIN/ PETROL & DIESEL

Art. nr. 45413, 45544

REKORDVERKEN Sweden AB
Öttum
535 92 KVÄNUM
Tel. 0511-701 00 Fax. 0511-700 07





START AV AGGREGAT/ POWER PACK SET UP

S

Anslut ett batteri 12V, 32A till hydraulaggregatet. Vi rekommenderar att batteriet placeras under ventilpakets-skyddet på Q-Pack.

Fyll på hydraulolja SHS 46 eller motsv. tills oljenivån i oljeståndsglaslet är fyllt till minst 3/4.

Anslut hydraulslangarna till Q-pack och starta motorn.

GB

Connect a batteri 12V, 32A to hydraulic power pack. We recommend to assemble it under the guard for valveblock on Q-Pack.

Fill up with hydraulic oil SHS 46 until the oil-level in oil-level meter is filled at least 3/4.

Connect the hydraulik hose to Q-pack and start engine.

UNDERHÅLL/ MAINTENANCE

S

Kontrollera att oljenivån i oljeståndsglaslet är till minst 3/4 fyllt. Om ej fyllt då på hydraulolja.

Kontrollera att oljetemperaturen ligger mellan 30-50 grader C. vid drift

Oljetemperaturen får Ej överstiga 65 grader C.

GB

Check that oil-level meter is at least 3/4 filled. If not fill up with hydraulic oil.

Check that oil temperatur is between 30-50 degrees Celsius.

Oil temperatur is not allowed to exceed 65 degrees Celsius

KÖRNING/ OPERATING

S

Ställ in motorns arbetsvarvtal. För Bensin gäller 3500 rpm och för Diesel gäller 2600 rpm. Detta varvtal ger ett oljeflöde på 22 L/min.

Detta oljeflöde är avstämt mot Q-PACK:s grundinställningar. Om oljeflödet genom varvtalsökning ökas kan oljetemperaturen bli för hög.



45413

HYDRAULAGGREGAT BENSIN/POWER PACK PETROL

Art. nr. Part. no.	Benämning	Storlek Size	Antal Qty.	Description
45360	HYDRAULAGGREGAT BENSIN	160 BAR 22L 12V	1	POWERPACK PETROL
	(Motorleverantör: Swed Motor AB)			
	-MOTOR KOHLER	7,5 kW CH11S	1	ENGINE KOHLER 7,5 kW
	--PRIMÄRLUFTFILTER, MOTOR	47 083 01	1	AIR PRE-CLEANER, ENGINE
	--LUFTFILTER, MOTOR	52 083 01	1	AIR CLEANER, ENGINE
	--TÄNDSTIFT	CHAMPION RC12YC	1	SPARK PLUG
	--OLJEFILTER, MOTOR	52 050 02	1	OILFILTER, ENGINE
	(Motorleverantör: Briggs & Stratton)			
	-MOTOR BRIGGS & ST 7,5 kW	254427, 4024 -01	1	ENGINE BRIGGS & ST 7,5 kW
	--PRIMÄRLUFTFILTER, MOTOR	P/N 271 794	1	AIR PRE-CLEANER, ENGINE
	--LUFTFILTER, MOTOR	P/N 393 957	1	AIR CLEANER, ENGINE
	--BRÄNSLEFILTER, MOTOR	P/N 298 090	1	FUEL FILTER, ENGINE
	--TÄNDSTIFT	CHAMPION RJ19LM	1	SPARK PLUG
	--OLJETRYCKSVAKT	398182	1	OIL PRESSURE GUARD
	-HYDRAULPUMP	P206D	1	HYDRAULIC PUMP
	-MELLANSTYCKE	LMH403	1	INTERMEDIATE PART
	-AXELKOPPLING	NDS65	1	SHAFT CONNECTION
	-TANKLOCK	TRM34	1	FILLER CAP
	-NIVÅGLAS MED TERMOMETER	LG2T	1	OIL LEVEL & TEMP. METER
	-NIVÅVAKT	HMFB-S-200-TS070	1	OIL LEVEL GUARD
	-RETURFILTER KPL TANKMONT.	3/4" OMTF7520	1	TANK FILTER CPL
02818	--RETUROLJEFILTER	CR65	1	FILTER
02730	-TRYCKBEGRÄNSNING	CP200-1-B-0-A-C	1	PRESSURE REDUCING VALVE
	-VENTILHUS 1/2"	221215	1	VALVE BODY 1/2"
02665	-SNABBKOPP. TEMA HONA	i1/2"	2	COUPLING TEMA FEMALE
02002	-BATTERI	53211 12V 32 Amp.	1	BATTERY
02215	-HÄNGSÅKRING	9350242005 BOS.	1	FUSE HOLDER
	-STICKDOSA	12 mm 0352221001	1	PLUG IN UNIT
45043	H-AGGREGAT FÄSTE SVETS		1	BRACKET CPL
09357	SKRUV	16* 40H F	4	SREW
09565	LÅSMUTTER	16 F NYLOC	4	NUT



45544

HYDRAULAGGREGAT/POWER PACK DIESEL

	Art. nr. Part. no.	Benämning	Storlek Size	Antal Qty.	Description
	45545	HYDRAULAGG DIESEL	160B 22L 12V	1	POWERPACKDIESEL
		(Motorleverantör: Branzells)			
		-MOTOR LOMBARDINI 7,5 kW	3LD510 485120	1	ENGINE LOMBARDINI 7,5 kW
		-MOTOR LOMBARDINI 7,5 kW	3LD510 705492	1	ENGINE LOMBARDINI 7,5 kW
		--PRIMÄRLUFTFILTER, MOTOR		Olja/Oil	AIR PRE-CLEANER, ENGINE
		--LUFTFILTER, MOTOR		Olja/Oil	AIR CLEANER, ENGINE
	02817	--BRÄNSLEFILTER, MOTOR		1	FUEL FILTER, ENGINE
	02819	--MOTOROLJEFILTER		1	OIL FILTER
	02829	-HYDRAULPUMP	P209D	1	HYDRAULIC PUMP
		-HYDRAULPUMP	P211D		
		-MELLANSTYCKE		1	INTERMEDIATE PART
		-AXELKOPPLING		1	SHAFT CONNECTION
		-TANKLOCK	TRM34	1	FILLER CAP
		-NIVÅGLASMEDTERMOMETER	LG2T	1	OIL LEVEL & TEMP. METER
		-NIVÅVAKT	HMFB-S-200-TS070	1	OIL LEVEL GUARD
		-RETURFILTER KPL TANKMONT.	3/4" OMTF7520	1	TANK FILTER CPL
	02818	--RETUROLJEFILTER	CR65	1	FILTER
	02730	-TRYCKBEGRÄNSNING	CP200-1-B-0-A-C	1	PRESSURE REDUCING VALVE
		-VENTILHUS 1/2"	221215	1	VALVE BODY 1/2"
	02665	-SNABBKOPP.TEMA HONA	i1/2"	2	COUPLING TEMA FEMALE
	02002	-BATTERI	53211 12V 32 Amp.	1	BATTERY
	02215	-HÄNGSÅKRING	9350242005 BOS.	1	FUSE HOLDER
		-STICKDOSA	12 mm 0352221001	1	PLUG IN UNIT
	45043	H-AGGREGAT FÄSTE SVETS		1	BRACKET CPL
	09357	SKRUV	16* 40H F	4	SREW
	09565	LÅSMUTTER	16 F NYLOC	4	NUT